

LIVE BROADCAST VIDEO
SWITCHING & STREAMING

SPROLINK[®]

LIVE PRODUCTION, SIMPLIFIED.

SWITCHING
STREAMING
RECORDING
MONITORING
CONTROL

라이브 제작을 더 쉽게 강력하게.



R2 Plus v2

N5 SDI

R5 Pro

PROFESSIONAL
LIVE PRODUCTION
SOLUTION

 DYNAST

R2 Plus v2

언제 어디서나
전문적인 라이브 프로덕션을

작은 크기에 더 강력한 5채널 라이브 제작

크리에이터, 교육, 예배, 소규모 행사,
모바일 프로덕션을 위한 컴팩트한
올인원 라이브 프로덕션 스위처
R2 Plus v2.



01

최대 5채널 입력 지원

4개의 HDMI 입력에 더해 NDI/IP/USB 소스를 추가하여
최대 5채널까지 입력을 받을 수 있습니다.

5 CH INPUT

HDMI x 4
+ NDI/IP/USB x 1



HDMI 1



HDMI 2



HDMI 3



HDMI 4



NDI / IP / USB

(1채널 추가)

02

HDMI PGM + HDMI AUX

HDMI PGM과 HDMI AUX를 동시에 출력할 수 있으며,
AUX는 멀티뷰로 독립 출력이 가능합니다.

HDMI PGM



프로그램 출력
(Program)

HDMI AUX



멀티뷰 출력
(Multiview)



PTZ 카메라 제어

다양한 PTZ 카메라를
직접 제어하여
효율적인 라이브 제작



RTMP 스트리밍

YouTube, Facebook 등
주요 플랫폼으로
직접 스트리밍



USB 레코딩

별도의 장비 없이
USB에 바로 녹화
(최대 1080p60)



크로마키 / PIP

전문적인 합성과
다양한 화면 구성이
가능합니다.



PC 없는 제작

별도의 컴퓨터 없이
이 모든 기능을
하나의 장비로.

라이브 제작 워크플로우

5채널 입력부터 스위칭, 스트리밍, 녹화, PTZ 제어 그리고 듀얼 모니터 출력까지. 하나의 장비로 완성합니다.

01 입력 소스 5채널 구성



HDMI x 4

NDI/IP/USB

02 스위칭 / 스트리밍 / 녹화



03 HDMI PGM + AUX 멀티뷰 출력



프로그램 출력
(Program)



멀티뷰 출력
(Multiview)

R5 Pro

SuperSource와 4K 입력으로 더 강력한 라이브 제작

다양한 라이브 이벤트 환경을 위한
강력한 올인원 라이브 프로덕션 스위처 - R5 Pro.



01

Super Source

여러 입력 소스를 한 화면으로 조합하여 출력

여러 개의 소스를 자유롭게 배치하고, 크기와 위치를
조절하여 하나의 화면에서 더욱 풍부하고 전문적인
화면 구성이 가능합니다.



02

2x 4K 입력 지원

2개의 4K HDMI 입력으로 더 선명한 라이브

2개의 4K HDMI 입력을 포함한 총 5개의 비디오 입력을
지원하여 고해상도 카메라, PC, 프레젠테이션 화면 등
다양한 소스를 더욱 선명하게 활용할 수 있습니다.



※ 4K는 입력만 해당됩니다. 출력은 FHD60p로 이루어집니다.

R5 Pro 만의 핵심 기능

KEY FEATURES



4개의 HDMI 입력

2개의 4K 입력을 포함하여
다양한 소스를 동시에
연결할 수 있습니다.



9:16 세로 영상 제작

세로형 콘텐츠에 최적화된
화면 구성으로 숏폼, SNS
라이브 제작에 편리합니다.



하단 자막 & 그래픽

제목, 로고, 하단 자막 등
다양한 그래픽을 활용하여
고품질 영상을 제공합니다.



PGM+멀티뷰 출력

HDMI PGM과 AUX 멀티뷰를
동시에 출력하여 모니터링과
송출을 진행합니다.

N5 SDI

SDI 입출력과 10.1인치 대화면 더 완벽한 라이브 프로덕션

전문적인 SDI 입출력과 넓고 선명한
10.1인치 스크린으로 현장에서 수준 높은
라이브 제작을 간편하게 완성합니다.

10.1"

대화면 폴더블 스크린

넓고 선명한 10.1인치 디스플레이로
한눈에 모니터링하고 직관적으로 조작



안정적인 SDI 입출력

방송 현장에 최적화된 전문 SDI 입출력으로
더욱 안정적인 라이브 제작



주요 특징



4x3G-SDI 입력

전문 방송 장비와
폭넓은 연결



1 x SDI 출력

PGM 영상
장거리 전송



4xHDMI 입력

카메라, PC, 노트북 등
다양한 소스 연결



2xHDMI 출력

PGM과 멀티뷰를
동시 출력

10.1"

10.1인치 스크린

선명한 대화면으로
편리한 모니터링



폴더블 디자인

휴대와 설치가 간편한
일체형 구조

후면 입출력 단자

SDI와 HDMI를 모두 지원하여
다양한 환경에 유연하게 대응합니다.



※ SDI와 HDMI 중 선택하여 4개의 비디오 입력이 가능합니다.

다양한 현장에 최적화된 라이브 프로덕션 솔루션

N5 SDI는 다양한 현장에서
전문적이고 안정적인 라이브
제작을 지원합니다.



공연 · 페스티벌
생생한 현장 중계



교회 · 종교행사
안정적인 예배중계



교육 · 세미나
학술 행사 스트리밍



기업 · 컨퍼런스
프로용 현장 프로덕션

